



4° CIRCOLO DIDATTICO RIVIERA – M. C. di SAVOIA

Viale Maria Cristina di Savoia, 2A– 80122 NAPOLI

tel: 081/7611898 – mail: naee00400a@istruzione.it

sito web: [www.4circolo.edu.it](http://www.4circolo.edu.it)

cod. fisc: 80151950633



Ai genitori degli alunni classe 4 E  
e p.c. ai docenti della scuola infanzia e primaria  
e p.c. ai collaboratori scolastici

Atti - albo

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "IV CIRCOLO"-NAPOLI  
Prot. 0000969 del 16/03/2022  
IV-8 (Uscita)

## **OGGETTO: Infezione da ossiuri, ascaridi e altri parassiti intestinali**

Si comunica che è stato segnalato nella classe in indirizzo un caso di ossiuriasi (vermi intestinali) nella scuola, di conseguenza nel quadro delle attività di prevenzione della salute a scuola si trasmette in allegato una nota informativa invitando inoltre tutti a seguire le seguenti disposizioni:

### **Docenti**

I docenti che vengono a conoscenza della possibile presenza di infezione, dopo averne dato informazione al dirigente scolastico, nel rispetto delle norme sulla privacy, informeranno le famiglie sulla necessità di controlli preventivi sui propri figli. Il docente provvederà inoltre a spiegare ai propri alunni in che cosa consiste l'infezione da vermi e le precauzioni da prendere per evitare contagi. Vigilerà inoltre sull'osservanza delle ordinarie norme igieniche da parte dei bambini, quali il lavarsi le mani prima di consumare qualsiasi alimento e quando si recano in bagno, mantenere le unghie delle mani corte, scoraggiare l'abitudine di portare le mani ed oggetti alla bocca.

### **Collaboratori scolastici**

I collaboratori provvederanno all'accurata pulizia e disinfezione dei bagni più volte nell'arco della mattinata ed inviteranno i bambini che si recano ai servizi di lavarsi accuratamente le mani.

### **La scuola**

La scuola provvede a diffondere materiale informativo, come la presente circolare e relativo allegato, destinato al personale della scuola e alle famiglie. Al fine di rasserenare e informare adeguatamente famiglie e personale scolastico, si fa presente che l'infezione colpisce soprattutto i bambini, con particolare riferimento all'età scolare e pre-scolare. Gli ossiuri possono diffondersi per contatto diretto o indiretto, attraverso abiti, effetti personali, cibo o altri oggetti contaminati.



4° CIRCOLO DIDATTICO RIVIERA – M. C. di SAVOIA

Viale Maria Cristina di Savoia, 2A– 80122 NAPOLI

tel: 081/7611898 – mail: naee00400a@istruzione.it

sito web: [www.4circolo.edu.it](http://www.4circolo.edu.it)

cod. fisc: 80151950633



nel caso di accertata infezioni da parassitosi intestinale non è necessario l'allontanamento dell'alunno dalla scuola o dalla comunità durante il periodo di trattamento; è però importante acquisire documentazione probatoria dell'avvenuto trattamento che può essere certificato dal medico o da una dichiarazione di uno dei genitori.

### **Le famiglie**

Si invitano i genitori ad effettuare sui propri figli un controllo preventivo il più possibile attento e frequente, anche avvalendosi del parere del pediatra di famiglia, soprattutto quando si osservano sintomi sospetti. L'ossiuriasi viene facilmente curata con farmaci specifici, volti ad allontanare il parassita. Il modo migliore per prevenire la diffusione consiste inoltre nell'adozione di norme igieniche atte a ridurre il rischio di trasmissione.

Si conta sulla consueta collaborazione da parte di tutte le componenti interessate.

## **ALLEGATO**

### **OSSIURIASI**

#### **Sintomi**

Spesso si possono avere gli ossiuri senza manifestare alcun sintomo ma, se presenti, il più comune è senz'altro prurito intorno al retto. Dopo che le uova dei parassiti sono state ingerite servono circa 1 o 2 mesi perché si inizi ad avvertire prurito al sedere. Il prurito, di solito, è peggiore di notte ed è causato dalla migrazione dei vermi verso l'area del retto per deporre le uova. Quando un bambino si gratta nell'area che prude, potrebbe formarsi un eczema o un'infezione batterica intorno al retto. Nelle femmine l'infezione da ossiuri potrebbe diffondersi alla vagina e causare un'infezione vaginale. Se il tuo bambino ha gli ossiuri potresti anche vedere i vermi nel water dopo che è andato in bagno, sembrano minuscoli fili bianchi lunghi circa 1 cm, bianchi e mobili. Potresti anche vederli nella biancheria intima del tuo bambino al mattino.

#### **Trasmissione**

L'infezione da ossiuri (conosciuta anche come infezione da nematodo, enterobiosi o ossiuriasi) è molto contagiosa. Si viene colpiti ingerendo inconsapevolmente microscopiche uova di ossiuri che si possono trovare su superfici quali: biancheria da letto, asciugamani, vestiti (specialmente biancheria intima e pigiama), toilette, attrezzature del bagno, cibo, bicchieri, utensili della cucina, giocattoli, bancone della



4° CIRCOLO DIDATTICO RIVIERA – M. C. di SAVOIA

Viale Maria Cristina di Savoia, 2A– 80122 NAPOLI

tel: 081/7611898 – mail: naee00400a@istruzione.it

sito web: [www.4circolo.edu.it](http://www.4circolo.edu.it)

cod. fisc: 80151950633



cucina, scrivanie o tavoli delle mense, sabbie. Le uova passano nell'apparato digerente per schiudersi nell'intestino tenue. Dall'intestino tenue le larve di enterobio continuano il loro percorso fino all'intestino crasso, dove vivono come parassiti con la testa attaccata alla parete interna dell'intestino. Circa 2 o 4 settimane dopo la contrazione della parassitosi gli enterobi adulti iniziano a migrare dall'intestino crasso all'area intorno al retto; i vermi femmina, soprattutto di notte o al mattino presto, escono dall'ano per depositare migliaia di uova.

### **Cura e terapia**

Se il bambino ha contratto la parassitosi il medico probabilmente prescriverà a tutta la famiglia una dose di vermifugo per eliminare l'infezione. Dopo 2 settimane potrebbe essere necessario ripetere la somministrazione. Sebbene i farmaci vermifughi siano molto efficaci il prurito può durare fino ad una settimana dopo l'assunzione, in questi casi è possibile associare una crema per alleviare il prurito. Una particolare attenzione dedicata alla pulizia di casa (incluso il bucato dei pigiama e della biancheria da letto) aiuterà a ridurre la diffusione in famiglia.

### **Prevenzione**

Cercare di prevenire le infezioni da ossiuri non è difficile: ricordare ai bambini di lavare le mani dopo essere andati in bagno, dopo aver giocato fuori, e prima di mangiare, assicurarsi che facciano la doccia o il bagno e cambino l'intimo ogni giorno, mantenere corte e ben pulite le unghie dei bambini, raccomandare di non grattarsi intorno al sederino o mangiarsi le unghie, lavare i pigiama dei bambini spesso.

Il dirigente scolastico

*dott. geol. Umberto Boiano*

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93